

Fiche annexe sur les fichiers de tests.

Chaque test doit être écrit dans un **fichier séparé**.

On rangera ces fichiers dans une **arborescence spécifique**:

```
test/test_unitaire_ok/test_unitaire_ok_01.txt
    test_unitaire_ok_01_sortie.txt
    (test_unitaire_ok_01_entree.txt)
    test_unitaire_ok_02.txt
    test_unitaire_ok_02_sortie.txt
    (test_unitaire_ok_02_entree.txt)
    test_unitaire_ok_03.txt
    test_unitaire_ok_03_sortie.txt
    (test_unitaire_ok_03_entree.txt)
    ...
/test_unitaire_ko/test_unitaire_ko_01.txt
    test_unitaire_ko_01_sortie.txt
    (test_unitaire_ok_01_entree.txt)
    test_unitaire_ko_02.txt
    test_unitaire_ko_02_sortie.txt
    (test_unitaire_ok_02_entree.txt)
    test_unitaire_ko_03.txt
    test_unitaire_ko_03_sortie.txt
    (test_unitaire_ok_03_entree.txt)
    ...
/test_integration/test_integration_01.txt
    (test_integration_01_entree.txt)
    test_integration_01_sortie.txt
    test_integration_02.txt
    (test_integration_02_entree.txt)
    test_integration_02_sortie.txt
    test_integration_03.txt
    (test_integration_03_entree.txt)
    test_integration_03_sortie.txt
```

Tests OK:

Les fichiers de **test_unitaires_ok** sont des tests de **déplacement valides** qui doivent aboutir à un déplacement d'une pièce.

Ils possèdent la structure donnée en exemple.

```
#test_unitaire_ok_01
#
# test si il est possible d'introduire une piece
i
```

```
n 1 0 ^
fin
#comportement attendu:
# introduit un elephant en direction haut en (1,0)
```

Le test précise en commentaire:

- le but du test,
- les lignes de contrôles effectivement envoyées,
- le comportement attendu.

Le fichier `test_ok_01_sortie.txt` est le suivant:

```
joueur 1 (rhinoceros)
[4] *** | *** | *** | *** | *** |
[3] *** | *** | *** | *** | *** |
[2] *** | RRR | RRR | RRR | *** |
[1] *** | *** | *** | *** | *** |
[0] *** | e-^ | *** | *** | *** |
      [0]    [1]    [2]    [3]    [4]
```

Et une comparaison automatique entre le fichier attendu et la sortie effective du programme permet de vérifier si le comportement est bien le bon.

Tests KO:

Les tests du répertoire **test_unitaire_ko** doivent tester des déplacements ou des entrées textuelles invalides.

Testez bien chaque **cas particulier** que vous devrez gérer au niveau du code.

Lorsque vous coderez les fonctionnalités, vous devrez retrouver au moins un fichier de test correspondant à chaque cas particulier du code.

Vous pouvez vous inspirer des fichiers d'exemples fournis.

Pour aider à coder vos fonctionnalités, vous commenterez également le **type de message d'erreur attendu**, ainsi qu'à quel **niveau** cette erreur devra être détectée (parseur, API, déplacement propre à une pièce, etc.)

Tests d'intégrations:

Les tests d'intégrations vérifient des **combinaisons** de déplacements valides plus complexes afin de permettre de vérifier que le système global s'articule correctement.

La différence avec le `test_unitaire_ok` provient du fait que l'on ne vise pas à tester une unique fonctionnalité mais le **comportement global**.

Vérification automatique:

Tous les fichiers de tests dont le noms est [NOM].txt ayant une correspondance de sortie attendue appelée [NOM]_sortie.txt peuvent être lancés automatiquement et la sortie est comparée à celle attendue.

Le script se lance depuis le repertoire *script_test_automatique/* avec la ligne de commande:

```
$ python run_test.py
```

(ou python3.x)

Dans le principe, ce script réalise les opérations suivantes dans le cas du premier test:

```
#lancement du jeu et demande du deplacement
../bin/jeu_siam < ../test/test_unitaire_ok/test_unitaire_ok_01.txt
```

```
#comparaison entre sortie obtenue et attendue
diff -i -E -b -w -B ../bin/jeu_etat.txt
../test/test_unitaire_ok/test_unitaire_ok_01_sortie.txt
```

Ce script réalise cependant ce tests pour tout les fichiers en parcourant la hiérarchie des repertoire.

Note: L'organisation en 3 répertoires de bases: test_ok/, test_ko/, et test_integration/ **doit être respectée.**

Par contre, il peut y avoir des sous répertoires dans ceux-ci (par exemple un sous-répertoire par pièce, etc.), de plus les noms des des fichiers peuvent être différents.

ex. test_deplacement_elephant_poussee_01.txt sera accepté.